

SÉLECTION
LIBRE-SERVICE

COUVERTURE & BARDAGE

#FIXEZPRO

PARCE QU'UNE FIXATION
N'EST PAS UN DÉTAIL,
C'EST VOTRE SIGNATURE PRO



Scell-it®
#FIXEZPRO



SUR LE CHANTIER CHAQUE CHOIX COMPTE

Sur le terrain, vous gérez l'imprévu : des supports capricieux, des délais tendus, des normes strictes, des clients exigeants...

Chez Scell-it®,
nous accompagnons
depuis **près de 40 ans**
les pros qui ne laissent rien au hasard.

Parce qu'ils savent qu'une qualité professionnelle se joue dans chaque geste, chaque choix de matériel, chaque assemblage, chaque fixation

PARCE QU'UNE FIXATION.
CE N'EST PAS UN DÉTAIL :
C'EST **VOTRE SIGNATURE PRO !**

#FIXEZPRO



POURQUOI LES PROS CHOISISSENT SCELL-IT®

1 Parce que chaque chantier est **unique**.

Nous proposons des solutions pour tous les matériaux et toutes les contraintes du terrain.

2 Parce qu'un **pro** n'a pas le droit à l'erreur.

Nos produits sont testés, certifiés et prêts à performer dans toutes les conditions.

3 Parce que la **simplicité** fait gagner du **temps**.

Nos gammes sont claires, nos packagings intuitifs et nos outils digitaux, conçus pour vous faciliter le quotidien.

4 Parce que la **performance** doit rester **accessible**.

Nous allions innovation et accessibilité, sans compromis sur la qualité.

5 Parce que les **meilleurs** choisissent un véritable **partenaire métier**

Nous vous accompagnons bien au-delà de la fixation : calculs d'ancrage, essais de traction, tests comparatifs et formations techniques, pour sécuriser vos choix et renforcer votre expertise.

SCELL-IT®
VOTRE SIGNATURE PRO

#FIXEZPRO

Chez Scell-it®, tout est pensé pour gagner du temps

Codes couleurs
et pictogrammes explicites.

Packagings lisibles et cohérents.

Linéaires clairs et visuels.

**LA PERFORMANCE
SUR LE CHANTIER**

**LA FLUIDITÉ
EN MAGASIN**

Objectif


identifier la bonne fixation
du premier coup.

Résultat

une expérience fluide
pour le client, une mise
en avant optimisée
de vos linéaires.



DES PACKAGINGS POUR TOUS LES UTILISATEURS



Que vous soyez utilisateur occasionnel ou poseur professionnel, un packaging Scell-it® existe ! Depuis le blister coque à usage unique jusqu'au seau 8 litres de fixations prémontées en passant par la boîte étanche et refermable, les besoins des professionnels comme des amateurs ont une réponse.

UN CONDITIONNEMENT LOCAL ENGAGÉ

Scell-it® agit en faveur de l'emploi des personnes porteuses d'un handicap et soutient son écosystème local par des partenariats longue durée avec des associations de proximité. Ainsi, lorsque vous achetez un produit Scell-it®, vous investissez dans le maillage économique local et national.





DES FIXATIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS


Maçon, plaquiste, plombier, électricien, métallier, couvreur, menuisier, façadier, agenceur, paysagiste, bricoleur...
Scell-it® a la solution fixation PRO adaptée à chacune de vos applications, assurant gain de temps, confort de pose et sécurité sans compromis.

LA SOLUTION FIXATION POUR VOS CHANTIERS ITE !

**GAMME
ITE**
ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR



RAPPORT
D'ESSAIS
N° CLC 15-26057061
de Juin 2015



FOCUS PRODUIT : ÉQUERRE DE BARDAGE EKER

Produit emblématique de la **gamme ITE** :

- testée au CSTB
- disponible en 25 longueurs, jusqu'à 350 mm
- adaptée à de nombreuses configurations chantier

FIXATIONS ITE

Scell-it® vous propose une gamme complète de solutions de fixation pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur. Adaptée aux systèmes :

- bardage rapporté sur ossature bois ou métallique
- enduit sur isolant (ETICS)
- vêtage et vêtture

UN VÉRITABLE OUTIL D'AIDE AU CHOIX

Avec la revue technique « C'est Carré », accédez aux :

- méthodes de pose détaillées
- contraintes techniques et réglementaires
- cas d'application concrets

**C'EST
CARRÉ**

LES CAHIERS TECHNIQUES DE SCELL-IT



LES BROCHURES C'EST CARRÉ

Il est parfois difficile de s'y retrouver dans l'évolution de la réglementation, les innovations technologiques et les règles de l'art.


Avec les revues « C'est Carré », Scell-it® vous apporte des réponses claires, pointues et indispensables pour pouvoir orienter vos clients sur le produit qui correspond le mieux à son besoin.

NOS

SOLUTIONS FIXATIONS COUVERTURE



& BARDAGE



**DES FIXATIONS
À VOS COULEURS !**

RAL 1015	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 9010	RAL 6005
RAL 6011	RAL 7006	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7037
RAL 7042	RAL 8012	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9007

**DEMANDEZ-NOUS
LA TEINTE DE VOTRE CHOIX**

**POUR
COMMANDER
LA TEINTE
DE VOTRE CHOIX**

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL
de la nuance à la fin de la référence produit.

Exemple pour une vis bois
FASTSIDE-W Ø6,3x38mm : FSW-63038-7035

FSW-63038-7035

vis bois Fastside Ø6,3 Longueur 38mm RAL7035

p. **38**



LA COUVERTURE
BAC ACIER



ZAMATOP-W

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Zamak
FIXATION EN SOMMET DE NERVURE
SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ Tête surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ La tête hexagonale Zamak de 12 mm permet un couple de serrage optimal.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



	Ø x L mm	x5		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6,3 x 75	25	ZTW-63075-5008-BLI	100	ZTW-63075-5008
	Ø6,3 x 100	25	ZTW-63100-5008-BLI	100	ZTW-63100-5008
	Ø6,3 x 130			100	ZTW-63130-5008
	Ø6,3 x 150			100	ZTW-63150-5008
	Ø6,3 x 180			100	ZTW-63180-5008
	Ø6,3 x 200			100	ZTW-63200-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø6,3 x 75	25	ZTW-63075-7016-BLI	100	ZTW-63075-7016
	Ø6,3 x 100	25	ZTW-63100-7016-BLI	100	ZTW-63100-7016
	Ø6,3 x 130			100	ZTW-63130-7016
	Ø6,3 x 150			100	ZTW-63150-7016
	Ø6,3 x 180			100	ZTW-63180-7016
	Ø6,3 x 200			100	ZTW-63200-7016
RAL7022 gris terre d'ombre	Ø6,3 x 75	25	ZTW-63075-7022-BLI	100	ZTW-63075-7022
	Ø6,3 x 100	25	ZTW-63100-7022-BLI	100	ZTW-63100-7022
	Ø6,3 x 130			100	ZTW-63130-7022
	Ø6,3 x 150			100	ZTW-63150-7022
	Ø6,3 x 180			100	ZTW-63180-7022
	Ø6,3 x 200			100	ZTW-63200-7022
RAL8012 brun rouge	Ø6,3 x 75	25	ZTW-63075-8012-BLI	100	ZTW-63075-8012
	Ø6,3 x 100	25	ZTW-63100-8012-BLI	100	ZTW-63100-8012
	Ø6,3 x 130			100	ZTW-63130-8012
	Ø6,3 x 150			100	ZTW-63150-8012
	Ø6,3 x 180			100	ZTW-63180-8012
	Ø6,3 x 200			100	ZTW-63200-8012



FICHE
PRODUIT



INOXTOP-W

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Inox
FIXATION EN SOMMET DE NERVURE SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.
- ✓ La tête Hexagonale de 10 mm permet un couple de serrage optimal tout en étant relativement discrète.
- ✓ Tête sertie INOX durable et esthétique.



	Ø x L mm	x1	
		QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6,5 x 100	100	SSTW-65100-5008
	Ø6,5 x 130	100	SSTW-65130-5008
	Ø6,5 x 150	100	SSTW-65150-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø6,5 x 100	100	SSTW-65100-7016
	Ø6,5 x 130	100	SSTW-65130-7016
	Ø6,5 x 150	100	SSTW-65150-7016
RAL7022 gris terre d'ombre	Ø6,5 x 100	100	SSTW-65100-7022
	Ø6,5 x 130	100	SSTW-65130-7022
	Ø6,5 x 150	100	SSTW-65150-7022
RAL8012 brun rouge	Ø6,5 x 100	100	SSTW-65100-8012
	Ø6,5 x 130	100	SSTW-65130-8012
	Ø6,5 x 150	100	SSTW-65150-8012



FICHE
PRODUIT



ZAMATOP-Z

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Zamak

FIXATION EN SOMMET DE NERVURE SUPPORT MÉTALLIQUE ZED



LES + PRODUITS

- ✓ Tête surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ La tête hexagonale Zamak de 12 mm permet un couple de serrage optimal.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT

	Ø x L mm	x5		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6,3 x 75	25	ZTZ-63075-5008-BLI	100	ZTZ-63075-5008
	Ø6,3 x 100			100	ZTZ-63100-5008
	Ø6,3 x 125			100	ZTZ-63125-5008
	Ø6,3 x 160			100	ZTZ-63160-5008
	Ø6,3 x 200			100	ZTZ-63200-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø6,3 x 75	25	ZTZ-63075-7016-BLI	100	ZTZ-63075-7016
	Ø6,3 x 100			100	ZTZ-63100-7016
	Ø6,3 x 125			100	ZTZ-63125-7016
	Ø6,3 x 160			100	ZTZ-63160-7016
	Ø6,3 x 200			100	ZTZ-63200-7016
RAL7022 gris terre d'ombre	Ø6,3 x 75	25	ZTZ-63075-7022-BLI	100	ZTZ-63075-7022
	Ø6,3 x 100			100	ZTZ-63100-7022
	Ø6,3 x 125			100	ZTZ-63125-7022
	Ø6,3 x 160			100	ZTZ-63160-7022
	Ø6,3 x 200			100	ZTZ-63200-7022
RAL8012 brun rouge	Ø6,3 x 75	25	ZTZ-63075-8012-BLI	100	ZTZ-63075-8012
	Ø6,3 x 100			100	ZTZ-63100-8012
	Ø6,3 x 125			100	ZTZ-63125-8012
	Ø6,3 x 160			100	ZTZ-63160-8012



ZAMATOP-PR ZAMATOP-ZR

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Zamak

FIXATION EN PLAGE

SUPPORT MÉTALLIQUE IPN OU ZED




FICHE
PRODUIT



FICHE
PRODUIT

	Support IPN				Support ZED			
	Ø x L mm	QTÉ	x1 Référence		Ø x L mm	QTÉ	x1 Référence	
RAL5008 bleu gris	Ø5,5 x 32	100	ZTPR-55032-5008		Ø6,3 x 25	100	ZTZR-63025-5008	
RAL7016 gris anthracite	Ø5,5 x 32	100	ZTPR-55032-7016		Ø6,3 x 25	100	ZTZR-63025-7016	
RAL8012 brun rouge	Ø5,5 x 32	100	ZTPR-55032-8012		Ø6,3 x 25	100	ZTZR-63025-8012	



ZAMATOP-P

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Zamak

FIXATION EN SOMMET DE NERVURE SUPPORT MÉTALLIQUE IPN




LES + PRODUITS

- ✓ Tête surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ La tête hexagonale Zamak de 12 mm permet un couple de serrage optimal.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT

	Ø x L mm	x5		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6 x 85	25	ZTP-60085-5008-BLI	100	ZTP-60085-5008
	Ø6 x 105			100	ZTP-60105-5008
	Ø6 x 120			100	ZTP-60120-5008
	Ø6 x 145			100	ZTP-60145-5008
	Ø6 x 180			100	ZTP-60180-5008
	Ø6 x 200			100	ZTP-60200-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø6 x 85	25	ZTP-60085-7016-BLI	100	ZTP-60085-7016
	Ø6 x 105			100	ZTP-60105-7016
	Ø6 x 120			100	ZTP-60120-7016
	Ø6 x 145			100	ZTP-60145-7016
	Ø6 x 180			100	ZTP-60180-7016
	Ø6 x 200			100	ZTP-60200-7016
RAL7022 gris terre d'ombre	Ø6 x 85	25	ZTP-60085-7022-BLI	100	ZTP-60085-7022
	Ø6 x 105			100	ZTP-60105-7022
	Ø6 x 120			100	ZTP-60120-7022
	Ø6 x 145			100	ZTP-60145-7022
	Ø6 x 180			100	ZTP-60180-7022
	Ø6 x 200			100	ZTP-60200-7022
RAL8012 brun rouge	Ø6 x 85	25	ZTP-60085-8012-BLI	100	ZTP-60085-8012
	Ø6 x 105			100	ZTP-60105-8012
	Ø6 x 120			100	ZTP-60120-8012
	Ø6 x 145			100	ZTP-60145-8012
	Ø6 x 180			100	ZTP-60180-8012
	Ø6 x 200			100	ZTP-60200-8012



TRAPEZO-E

Cavalier premium avec étanchéité intégrée par vulcanisation
**SUPPORT DE RÉPARTITION POUR LE SOMMET DE NERVURE
DES BACS ACIER**



LES PRODUITS

- ✓ Étanchéité intégrée sur la totalité du cavalier par vulcanisation.
- ✓ Répartit la pression et évite toute déformation pour une toiture durable.
- ✓ Cavalier prêt à l'emploi pour un gain de temps sur chantier.



**FICHE
PRODUIT**



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	x5		x1	
	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL 5008 bleu gris	25	CAV-TE1-5008-BLI	100	CAV-TE1-5008
RAL 7016 gris anthracite	25	CAV-TE1-7016-BLI	100	CAV-TE1-7016
RAL 7022 gris terre d'ombre	25	CAV-TE1-7022-BLI	100	CAV-TE1-7022
RAL 8012 brun rouge	25	CAV-TE1-8012-BLI	100	CAV-TE1-8012

TRAPEZO-C

Cavalier avec rondelle d'étanchéité prémontée
**SUPPORT DE RÉPARTITION POUR LE SOMMET DE NERVURE
DES BACS ACIER**



LES PRODUITS

- ✓ Évite le poinçonnement du bac acier par la pose.
- ✓ La tête hexagonale Zamak de 12 mm permet un couple de serrage optimal.
- ✓ Gain de temps



**FICHE
PRODUIT**



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	x1	
	QTÉ	Référence
RAL 5008 bleu gris	100	CAV-TC1-5008
RAL 7016 gris anthracite	100	CAV-TC1-7016
RAL 8012 brun rouge	100	CAV-TC1-8012

INOXTOP-CR

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Inox
FIXATION EN COUTURAGE DES BACS ACIER



LES PRODUITS

- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.
- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet la dicrétion de la vis sur un bac acier.
- ✓ Tête sertie INOX durable et esthétique.
- ✓ Rondelle prémontée : ne nécessite pas de rondelle d'étanchéité supplémentaire au montage.



**FICHE
PRODUIT**

	Ø x L	x1	
	mm	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 25	100	SSTCR-48025-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 25	100	SSTCR-48025-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 25	100	SSTCR-48025-8012



TÊTE SERTIE INOX

INOXHEAD
GARANTIE 20 ANS ANTI-CORROSION

X-TREMCOATC2
GARANTIE 15 CYCLES KESTERNICH



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

ZAMATOP-CR

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale Zamak
FIXATION EN COUTURAGE DES BACS ACIER



LES PRODUITS

- ✓ Tête surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ La tête hexagonale Zamak de 10 mm permet un couple de serrage optimal.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



**FICHE
PRODUIT**

	Ø x L	x3 ou x5		x1	
	mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 25 Ø6,3 x 22	25 25	ZTCR-48025-5008-BLI ZTCR-63022-5008-BLI	100 100	ZTCR-48025-5008 ZTCR-63022-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 25 Ø6,3 x 22	25 25	ZTCR-48025-7016-BLI ZTCR-63022-7016-BLI	100 100	ZTCR-48025-7016 ZTCR-63022-7016
RAL7022 gris terre d'ombre	Ø4,8 x 25	25	ZTCR-48025-7022-BLI	100	ZTCR-48025-7022
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 25 Ø6,3 x 22	25 25	ZTCR-48025-8012-BLI ZTCR-63022-8012-BLI	100 100	ZTCR-48025-8012 ZTCR-63022-8012

Z-FORCEHEAD
GARANTIE 20 ANS ANTI-CORROSION

X-TREMCOATC2
GARANTIE 15 CYCLES KESTERNICH



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

KIT PRÉMONTÉ
PRÊT-À-L'EMPLOI

POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

KITCAVECO

Kit de fixation bacs acier prêt-à-l'emploi, pratique et économique
FIXATION EN SOMMET DE NERVURE
SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ Vis TH12 surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ Kit prémonté pour un gain de temps sur chantier.



**FICHE
PRODUIT**

LONGUE DURÉE

Vis tête Zamak avec laquage
poudre Epoxy garantie 20 ans
anticorrosion

ÉCONOMIQUE

cavalier en acier prélaqué
et rondelle EPDM

CORPS ANTICORROSION
Corps en acier cimenté traité
anti-corrosion



	Ø x L mm	QTÉ x1	Référence
RAL 5008 bleu gris	6,3 x 100	100	KITCAVECO-L100-5008
	6,3 x 130	100	KITCAVECO-L130-5008
	6,3 x 150	100	KITCAVECO-L150-5008
RAL 7016 gris anthracite	6,3 x 130	100	KITCAVECO-L130-7016
	6,3 x 100	100	KITCAVECO-L100-7016
	6,3 x 150	100	KITCAVECO-L150-7016
RAL 8012 brun rouge	6,3 x 100	100	KITCAVECO-L100-8012
	6,3 x 130	100	KITCAVECO-L130-8012
	6,3 x 150	100	KITCAVECO-L150-8012

KITCAVPREM

Kit de fixation bacs acier
prêt-à-l'emploi, qualité premium

**FIXATION EN SOMMET
DE NERVURE**
SUPPORT BOIS

LES + PRODUITS

- ✓ Vis TH12 surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ Étanchéité intégrée sur la totalité du cavalier
par vulcanisation.
- ✓ Kit prémonté pour un gain de temps sur chantier.



**FICHE
PRODUIT**

	Ø x L mm	QTÉ x1	Référence
RAL 5008 bleu gris	6,3 x 100	100	KITCAVPREM-L100-5008
	6,3 x 130	100	KITCAVPREM-L130-5008
	6,3 x 150	100	KITCAVPREM-L150-5008
RAL 7016 gris anthracite	6,3 x 100	100	KITCAVPREM-L100-7016
	6,3 x 130	100	KITCAVPREM-L130-7016
	6,3 x 150	100	KITCAVPREM-L150-7016
RAL 7022 gris terre d'ombre	6,3 x 100	100	KITCAVPREM-L100-7022
	6,3 x 130	100	KITCAVPREM-L130-7022
	6,3 x 150	100	KITCAVPREM-L150-7022
RAL 8012 brun rouge	6,3 x 100	100	KITCAVPREM-L100-8012
	6,3 x 130	100	KITCAVPREM-L130-8012
	6,3 x 150	100	KITCAVPREM-L150-8012

KITCAVOPTI

Kit de fixation bacs acier
prêt-à-l'emploi, étanchéité optimale

**FIXATION EN SOMMET
DE NERVURE**
SUPPORT BOIS

LES + PRODUITS

- ✓ Double barrière étanche: Étanchéité intégrée
sur la totalité du cavalier par vulcanisation + rondelle
Inox/EPDM Ø16 sous la tête de vis.
- ✓ Kit prémonté pour un gain de temps sur chantier.



**FICHE
PRODUIT**

	Ø x L mm	QTÉ x1	Référence
RAL 5008 bleu gris	6,3 x 100	100	KITCAVOPTI-L100-5008
	6,3 x 130	100	KITCAVOPTI-L130-5008
	6,3 x 150	100	KITCAVOPTI-L150-5008
RAL 7016 gris anthracite	6,3 x 100	100	KITCAVOPTI-L100-7016
	6,3 x 130	100	KITCAVOPTI-L130-7016
	6,3 x 150	100	KITCAVOPTI-L150-7016
RAL 8012 brun rouge	6,3 x 100	100	KITCAVOPTI-L100-8012
	6,3 x 130	100	KITCAVOPTI-L130-8012
	6,3 x 150	100	KITCAVOPTI-L150-8012

K1 - ZAMATOP + CAV-TE1

Kit 2 en 1 avec vis tête hexagonale Zamak et cavalier premium
**KIT DE FIXATION EN SOMMET DE NERVURE
DES BACS ACIER**



LES PRODUITS

- ✓ Vis TH12 surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ Étanchéité intégrée sur la totalité du cavalier par vulcanisation.



	Ø x L mm	 x3 QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6,3 x 100	25	K1COUV25-5008-BLI
RAL7016 gris anthracite	Ø6,3 x 100	25	K1COUV25-7016-BLI
RAL8012 brun rouge	Ø6,3 x 100	25	K1COUV25-8012-BLI



K1 - COUVSAT

Kit 2 en 1 avec vis tête hexagonale Zamak et rondelle de répartition
KIT DE FIXATION RIVE ET FAITAGE EN BACS ACIER



LES PRODUITS

- ✓ Vis TH12 surmoulée Zamak durable et esthétique.
- ✓ Étanchéité intégrée sur la totalité de la rondelle par vulcanisation.



	Ø x L mm	 x3 QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø6,3 x 100	25	K1COUVSAT25-5008-BLI
RAL7016 gris anthracite	Ø6,3 x 100	25	K1COUVSAT25-7016-BLI
RAL8012 brun rouge	Ø6,3 x 100	25	K1COUVSAT25-8012-BLI



MD-BIT

Douille de vissage hexagonale
**POUR VIS À TÊTE
HEXAGONALE**

LES PRODUITS

- ✓ Maintien optimal des vis grâce à l'aimant.
- ✓ Transmission efficace du couple.



Ø mm	 x3 QTÉ	Référence
8	1	MD080-BLI
10	1	MD100-BLI
12	1	MD120-BLI

SATURNO

Rondelle de répartition aluminium/EPDM
**RONDELLE DE RÉPARTITION POUR RIVE
ET FAITAGE DES BACS ACIER**

LES + PRODUITS

- ✓ Étanchéité intégrée sur la totalité de la rondelle par vulcanisation.
- ✓ À associer avec notre vis Zamatop.
- ✓ Gain de temps

	Ø		x3		x1
	mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL 5008 bleu gris	Ø25	25	SATURNO-5008-BLI	100	SATURNO-5008
RAL 7016 gris anthracite	Ø25	25	SATURNO-7016-BLI	100	SATURNO-7016
RAL 8012 brun rouge	Ø25	25	SATURNO-8012-BLI	100	SATURNO-8012




POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38



MF

Manchon d'étanchéité pour les sorties de toiture rondes
**SORTIES DE TOITURE
BAC ACIER OU PLAQUE FIBRES-CIMENT**



LES + PRODUITS

- ✓ Permet l'étanchéité totale des sorties de toiture.
- ✓ S'adapte parfaitement à plusieurs types de conduits.
- ✓ S'adapte à tous les profils de bacs aciers et aux plaques fibres-ciment.



Øconduit	à l'unité	
mm	QTÉ	Référence
6-70	1	MF-070
32-101	1	MF-101
6-146	1	MF-146
76-177	1	MF-177
101-209	1	MF-209
127-254	1	MF-254
152-292	1	MF-292
170-343	1	MF-343
254-520	1	MF-520



MF-146



MF-209



**FICHE
PRODUIT**

PONTET-T

Pontets support pour ondes trapézoïdales
**SUPPORT TÔLES TRANSLUCIDES
TRAPÉZOÏDALES**

LES + PRODUITS

- ✓ Assure un maintien précis sur les tôles translucides afin de limiter le risque de fissure.

H		x3		x1
mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
Hauteur 45	8	PONTET-T-BLI	100	PONTET-T





LA COUVERTURE FIBRES-CIMENT



FIBROTOP-W

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DE PLAQUES FIBRES-CIMENT - SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



Ø x L	 x5	 x1	 x1			
mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence		
Ø6,3 x 130	10	FTW-65130GC-BLI	100	FTW-65130GC	250	FTW-65130GC-250

FIBROTOP-Z

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DE PLAQUES FIBRES-CIMENT - SUPPORT MÉTALLIQUE DE TYPE ZED



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



Ø x L	 x5	 x1	 x1			
mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence		
Ø6,3 x 105	10	FTZ-63105-BLI	100	FTZ-63105	250	FTZ-63105-250

FIBROTOP-P

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DE PLAQUES FIBRES-CIMENT - SUPPORT MÉTALLIQUE DE TYPE IPN



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



Ø x L	 x5	 x1	 x1			
mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence		
Ø6,3 x 110	10	FTP-63110-BLI	100	FTP-63110	250	FTP-63110-250

PLAQ-FIBRO

Cavalier grandes ondes
SUPPORT DE RÉPARTITION POUR GRANDES ONDES SINUSOÏDALES 177X51

LES + PRODUITS

✓ Élargit la zone de contact pour protéger la tôle.

✓ À associer avec une rondelle néo-elasto afin d'empêcher les infiltrations d'eau.

✓ Conçu pour des tôles Profil 177x51.

Dim.	x5	x1	
mm	QTÉ	Référence	
40 x 40	25	PLAQ-FIBRO-BLI	
		100	PLAQ-FIBRO



RONDELLE EPDM

Rondelle néoprène
ÉTANCHÉITÉ DE PLAQUES FIBRES-CIMENT

LES + PRODUITS

✓ Le caoutchouc EPDM assure une barrière efficace contre l'eau et l'humidité.

✓ S'adapte facilement aux irrégularités des surfaces pour un joint fiable et durable.

Ø _{ext} x Ø _{int} x ep	x5	x1	
mm	QTÉ	Référence	
20 x 5 x 3	25	R-EPDM-20X5X3-BLI	
		100	R-EPDM-20X5X3
25 x 7 x 3	25	R-EPDM-20X7X3-BLI	
		100	R-EPDM-20X7X3



CAV-PO

Cavalier petites ondes avec étanchéité intégrée
POUR ONDES SINUSOÏDALE - PETITES ONDES 76X18

LES + PRODUITS

✓ La mousse sous le cavalier assure une barrière étanche autour de la fixation, limitant les infiltrations d'eau.

✓ Conçu pour des tôles Profil 76x18.

Dim.	x5	x1	
mm	QTÉ	Référence	
40 x 28	25	CAV-PO-BLI	
		100	CAV-PO



PONTET-GO

Pontet support grandes ondes
SUPPORT DE TÔLES TRANSLUCIDES 177X51

LES + PRODUITS

✓ Assure un maintien précis sur les tôles translucides afin de limiter le risque de fissure.

Ø x L	x3	x1	
mm	QTÉ	Référence	
Profil GO 177X51	10	PONTET-GO-BLI	
		100	PONTET-GO



TIREFOND À BOURRER

Tirefond à bourrer
FIXATION DE PLAQUES FIBRES-CIMENT - SUPPORT BOIS

LES + PRODUITS

✓ Longueur adaptée aux plaques fibres-ciment pour un ancrage optimal.

✓ Galvanisation à chaud offrant une protection renforcée contre la corrosion.

Ø x L	x5	x1	
mm	QTÉ	Référence	
Ø8 x 120	25	TAPW-08120-BLI	
		100	TAPW-08120

K1 - FIBRO

Kit 3 en 1 avec tirefonds à bourrer, plaquettes et rondelles néo-élasto
KIT DE FIXATION POUR TÔLE FIBRES-CIMENT PROFIL 177X51

LES + PRODUITS

✓ Longueur adaptée aux plaques fibres-ciment pour un ancrage optimal.

✓ Conçu pour des tôles Profil 177x51.

✓ La rondelle EPDM assure une barrière efficace contre l'eau et l'humidité.

Ø x L	x1	x1	
mm	QTÉ	Référence	
Ø8 x 120	25	K1FIBRO-25	
		100	K1FIBRO-100

TRADITOP-W

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DE PLAQUES FIBRES-CIMENT SOUS TUILES - SUPPORT BOIS

LES + PRODUITS

✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.

✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.

✓ Aucun pré-perçage nécessaire.

Ø x L	x5	x1	x1	
mm	QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
Ø6,5 x 130	10	TTW-65130-BLI	100	TTW-65130
			250	TTW-65130GC-250

PONTET-PO

Pontet support petites ondes
SUPPORT DE TÔLES TRANSLUCIDES 76X18

LES + PRODUITS

✓ Assure un maintien précis sur les tôles translucides afin de limiter le risque de fissure.

Ø x L	x3	x1	
mm	QTÉ	Référence	
Profil PO 76X18	20	PONTET-PO-BLI	
		100	PONTET-PO



COUVERTURE TUILES

RIDGETOP

Vis bois en acier inoxydable A2 avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES TUILES DE RIVE - SUPPORT BOIS



	Ø x L mm	x5		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
CUIVRE Cuivré	Ø4,5 x 25	25	RDT-45025-CUIVRE-BLI	100	RDT-45025-CUIVRE
	Ø4,5 x 35	25	RDT-45035-CUIVRE-BLI	100	RDT-45035-CUIVRE
	Ø4,5 x 45	25	RDT-45045-CUIVRE-BLI	100	RDT-45045-CUIVRE
	Ø4,5 x 55	25	RDT-45055-CUIVRE-BLI	100	RDT-45055-CUIVRE
	Ø4,5 x 65	25	RDT-45065-CUIVRE-BLI	100	RDT-45065-CUIVRE
	Ø4,5 x 100	25	RDT-45100-CUIVRE-BLI	50	RDT-45100-CUIVRE-50
	Ø4,5 x 120	25	RDT-45120-CUIVRE-BLI	50	RDT-45120-CUIVRE-50
INOX Inox	Ø4,5 x 25	25	RDT-45025-INOX-BLI	100	RDT-45025-INOX
	Ø4,5 x 35	25	RDT-45035-INOX-BLI	100	RDT-45035-INOX
	Ø4,5 x 45	25	RDT-45045-INOX-BLI	100	RDT-45045-INOX
	Ø4,5 x 55	25	RDT-45055-INOX-BLI	100	RDT-45055-INOX
	Ø4,5 x 65	25	RDT-45065-INOX-BLI	100	RDT-45065-INOX
	Ø4,5 x 100	25	RDT-45100-INOX-BLI	50	RDT-45100-INOX-50
	Ø4,5 x 120	25	RDT-45120-INOX-BLI	50	RDT-45120-INOX-50
RAL 7016 gris anthracite	Ø4,5 x 45	25	RDT-45045-7016-BLI	100	RDT-45045-7016
	Ø4,5 x 55	25	RDT-45055-7016-BLI	100	RDT-45055-7016
	Ø4,5 x 65	25	RDT-45065-7016-BLI	100	RDT-45065-7016
	Ø4,5 x 100	25	RDT-45100-7016-BLI	50	RDT-45100-7016-50
RAL 8012 brun rouge	Ø4,5 x 120	25	RDT-45120-7016-BLI	50	RDT-45120-7016-50
	Ø4,5 x 45	25	RDT-45045-8012-BLI	100	RDT-45045-8012
	Ø4,5 x 55	25	RDT-45055-8012-BLI	100	RDT-45055-8012
	Ø4,5 x 65	25	RDT-45065-8012-BLI	100	RDT-45065-8012
	Ø4,5 x 100	25	RDT-45100-8012-BLI	50	RDT-45100-8012-50
	Ø4,5 x 120	25	RDT-45120-8012-BLI	50	RDT-45120-8012-50




LES + PRODUITS

- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Excellente résistance à la corrosion et à la rouille grâce à sa matière en Inox A2.



SCCELL-IT® A LA SOLUTION FIXATION !



BARDAGE BAC ACIER



FASTSIDE-W

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



	Ø x L mm	x3		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 35	50	FSW-48035-5008-BLI	100	FSW-48035-5008
	Ø6,3 x 38	50	FSW-63038-5008-BLI	100	FSW-63038-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 35	50	FSW-48035-7016-BLI	100	FSW-48035-7016
	Ø6,3 x 38	50	FSW-63038-7016-BLI	100	FSW-63038-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 35	50	FSW-48035-8012-BLI	100	FSW-48035-8012
	Ø6,3 x 38	50	FSW-63038-8012-BLI	100	FSW-63038-8012



**FICHE
PRODUIT**



FCW

Vis autoperceuse à tête bombée avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ La tête bombée TX20 permet une plus grande discrétion et une finition esthétique.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



	Ø x L mm	x3		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,9 x 35	50	FCW-49035-5008-BLI	100	FCW-49035-5008
	Ø4,9 x 35	50	FCW-49035-7016-BLI	100	FCW-49035-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,9 x 35	50	FCW-49035-8012-BLI	100	FCW-49035-8012



**FICHE
PRODUIT**



FASTSIDE-Z

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER
SUPPORT MÉTALLIQUE ZED



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	ØR				
	mm	x3		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø5,5 x 25	50	FSZ-55025-5008-BLI	100	FSZ-55025-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø5,5 x 25	50	FSZ-55025-7016-BLI	100	FSZ-55025-7016
RAL8012 brun rouge	Ø5,5 x 25	50	FSZ-55025-8012-BLI	100	FSZ-55025-8012

FASTSIDE-P

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER
SUPPORT MÉTALLIQUE IPN



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L				
	mm	x3		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø5,5 x 38	50	FSP-55038-5008-BLI	100	FSP-55038-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø5,5 x 38	50	FSP-55038-7016-BLI	100	FSP-55038-7016
RAL8012 brun rouge	Ø5,5 x 38	50	FSP-55038-8012-BLI	100	FSP-55038-8012

FCZ

Vis autoperceuse à tête bombée avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER
SUPPORT MÉTALLIQUE ZED



LES + PRODUITS

- ✓ La tête bombée TX20 permet une plus grande discrétion et une finition esthétique.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT




POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L				
	mm	x3		x1	
		QTÉ	Référence	QTÉ	Référence
RAL5008 bleu gris	Ø5,5 x 25	50	FCZ-55025-5008-BLI	100	FCZ-55025-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø5,5 x 25	50	FCZ-55025-7016-BLI	100	FCZ-55025-7016
RAL8012 brun rouge	Ø5,5 x 25	50	FCZ-55025-8012-BLI	100	FCZ-55025-8012

FASTSIDE-O

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
FIXATION DES BACS ACIER
SUPPORT MÉTALLIQUE OMEGA



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L				
	mm	x1			
		QTÉ	Référence		
RAL5008 bleu gris	Ø5,5 x 28	100	FSO-55028-5008		
RAL7016 gris anthracite	Ø5,5 x 28	100	FSO-55028-7016		
RAL8012 brun rouge	Ø5,5 x 28	100	FSO-55028-8012		

FASTSIDE-C

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
COUTURAGE DES BACS ACIER



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L mm	x3 QTÉ Référence	x1 QTÉ Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 19	25 FSC-48019-5008-BLI	100 FSC-48019-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 19	25 FSC-48019-7016-BLI	100 FSC-48019-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 19	25 FSC-48019-8012-BLI	100 FSC-48019-8012

FASTSIDE-PL

Vis autoperceuse à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité prémontée
**FIXATION DES BACS ACIER
SUPPORT LÈVRES DE PLATEAUX**



LES + PRODUITS

- ✓ La tête Hexagonale de 8 mm permet une plus grande discrétion tout en garantissant un couple de serrage optimal.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L mm	x1 QTÉ Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 38	100 FSPL-48038-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 38	100 FSPL-48038-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 38	100 FSPL-48038-8012

FCC

Vis autoperceuse à tête bombée avec rondelle d'étanchéité prémontée
COUTURAGE DES BACS ACIER



LES + PRODUITS

- ✓ La tête bombée TX20 permet une plus grande discrétion et une finition esthétique.
- ✓ Rondelle prémontée garantissant une protection longue durée contre l'eau et la corrosion.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT



POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

	Ø x L mm	x3 QTÉ Référence	x1 QTÉ Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 20	25 FCC-48020-5008-BLI	100 FCC-48020-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 20	25 FCC-48020-7016-BLI	100 FCC-48020-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 20	25 FCC-48020-8012-BLI	100 FCC-48020-8012

INSIDE-W

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale
**FIXATION DES PLATEAUX
SUPPORT BOIS**



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT

Ø x L mm	x1 QTÉ Référence
Ø6,5 x 63	250 ISW-65063

INSIDE-Z

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale
**FIXATION DES PLATEAUX
SUPPORT MÉTALLIQUE
ZED**



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT

Ø x L mm	x1 QTÉ Référence
Ø6,3 x 22	500 ISZ-63022

INSIDE-P

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale
FIXATION DES PLATEAUX
SUPPORT MÉTALLIQUE IPN



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



**FICHE
PRODUIT**

Ø x L	 x1	
mm	QTÉ	Référence
Ø6,3 x 35	400	ISP-63035

INSIDE-L

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale
FIXATION DES ÉCARTEURS
SUR LES LÈVRES DE PLATEAUX



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.




**FICHE
PRODUIT**

Ø x L	 x1	
mm	QTÉ	Référence
Ø6,3 x 25	500	ISL-63025

INSIDE-CR

Vis autoperceuse acier à tête hexagonale
COUTURAGE DES PLATEAUX



LES + PRODUITS

- ✓ Corps et tête en acier traité haute résistance, offrant performance et durabilité optimales.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.

Ø x L	 x1	
mm	QTÉ	Référence
Ø4,8 x 20	500	ISC-48020



**FICHE
PRODUIT**


MD-BIT

Douille de vissage hexagonale

douille TH
page 19



BARDAGE FIBRES-CIMENT ET PANNEAU HPL



PANOSCREW

Vis bois en acier inoxydable A2 à tête bombée
FIXATION DES PANNEAUX HPL - SUPPORT BOIS



LES + PRODUITS

- ✓ La tête bombée TX20 permet une plus grande discrétion et une finition esthétique.
- ✓ Excellente résistance à la corrosion et à la rouille grâce à sa matière en Inox A2.



	Ø x L mm	 QTÉ	x1 Référence
RAL5008 bleu gris	Ø4,8 x 60	100	PCW-48060-5008
RAL7016 gris anthracite	Ø4,8 x 38	100	PCW-48038-7016
	Ø4,8 x 60	100	PCW-48060-7016
RAL8012 brun rouge	Ø4,8 x 38	100	PCW-48038-8012
	Ø4,8 x 60	100	PCW-48060-8012
RAL9016 blanc signalisation	Ø4,8 x 38	100	PCW-48038-9016



FICHE
PRODUIT

POWDER LONG
NUANCE GARANTIE 10+ COATING
+213 NUANCES DISPONIBLES
voir p.38

CFCW

Vis autoforeuse en acier inoxydable A2 à tête fraisée



**FIXATION DES BARDAGES
CLINS EN FIBRES CIMENT -
SUPPORT BOIS**


LES + PRODUITS

- ✓ Pointe autoperceuse conçue pour le bardage en fibre-ciment afin de limiter les fissures.
- ✓ Tête fraisée pour une finition affleurante.
- ✓ Aucun pré-perçage nécessaire.



FICHE
PRODUIT

Ø x L mm	 QTÉ	x1 Référence
Ø4,5 x 45	200	CFCW-45045



Ø4,5x45mm
TX : 20
Référence : **CFCW-45045**

CP
3,5
mm

DES MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES DE POINTE



LA SOLUTION IDÉALE POUR DES FIXATIONS LONGUE DURÉE SUBLIMÉES

Le thermolaquage offre une palette infinie de teintes et de finitions, incluant des aspects métallisés, pour répondre à vos besoins les plus spécifiques. Même les pièces les plus complexes sont couvertes de manière uniforme et précise.



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Le thermolaquage prolonge significativement la durée de vie des fixations, offrant une surface plus dure et résistante aux intempéries, à la corrosion et aux impacts.



PROTECTION CONTRE LES UV


Le thermolaquage polyester assure une longévité accrue même en environnements extérieurs exposés.



ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Sans solvant ni métaux lourds, le thermolaquage polyester limite les COV (Composés Organiques Volatiles) dans l'air et sa production nécessite moins d'énergie et de matières premières qu'un laquage classique.

DES FIXATIONS À VOS COULEURS !



DEMANDEZ-NOUS
LA TEINTE DE VOTRE CHOIX


POUR COMMANDER LA TEINTE DE VOTRE CHOIX

il vous suffit d'ajouter le numéro RAL de la nuance à la fin de la référence produit.

Exemple pour une vis bois
FASTSIDE-W Ø6,3x38mm : FSW-63038-7035

FSW-63038-7035

vis bois Fastside Ø6,3 Longueur 38mm RAL7035




DIRECT DRILLING TIP

Un design de pointe foret spécial bois ou spécial acier réduisant le temps de perçage pour gagner en rendement et en précision.



X-TREM COAT C2
est un traitement de l'acier cémenté garantissant une résistance à la corrosion de 15 cycles Kesternich et 500 heures au test de brouillard salin.





Scell-it®



www.scellit.fr

#FIXEZPRO

Scell-it SAS - 28 rue Paul Dubrule 59810 Lesquin

V2 - Juillet 2026

Une marque

 **aliatis**
Fondamentalement utile