

coussin de levage

Reference: 192722



Résistant : Le coussin est composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et flexible plaque porte-noyau qui empêche la déformation ou le cintrage du material de la composé d'une bâche résistante et la composé d'une bâche resistante et la composé d'une base de la composé d'une base de la composé d'une base de la composé d'une base de la composé d'une base de la composé d'une base de la composé de la composé de la composé d'une base de la composé de la comp

Sans effort : Une seule personne, voire une seule main suffisent à r suffit de pomper à la main ou au pied, tout simplement.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Usage: je déménage

Usage: j'organise ma maison

Tableau des caracteristiques